


ノギスの“困った！” を解決する 「問題解決」ハンドブック

ノギス アタッチメント - N-5AS - 編

 新潟精機株式会社



現場でのノギス測定 こんなことでお困りではありませんか？

- ・パイプの板厚を測定したいけど、段差があって**ノギス**のジョウが入らない・・・
- ・測定箇所が狭く、**ノギスのジョウ**が入りにくい、その結果、測定値のバラつきがでてしまう・・・

**そんなお悩み、新潟精機の
ノギス アタッチメントが解決します！**

新潟精機のノギス アタッチメントなら そんな問題解決いたします！



- ・ アナログ、デジタルを問わず、
150 mm サイズの標準型ノギス
であれば、**ほぼ全てのメーカーの
ジョウに装着することが可能です。**
(注 * 特殊形状品を除く)
- ・ 現在ご使用中のノギスが簡易的な
ポイント測定器となり、**狭い箇所
の測定**などに有効活用出来ます。

* 取付可能ジョウ厚 : 最大 3.9 mm

ノギス アタッチメント とは？

- ・ お手持ちのノギスに取り付けるだけ！
- ・ 狭い箇所のポイント測定が可能になります。
- ・ ノギスの外側用ジョウに装着し**凹部の測定**に！

* 取付可能ジョウ厚 ： 最大 3.9

製品の特長

- ・ ノギスの外側用ジョウに取り付けることで、
“ ポイント型ノギス ” として使用できます。
- ・ 片側がボール付測定子、片側がピンタイプの
測定子となりますので、**外側に溝が切られている
形状の管の厚さ測定**などに最適です。
- ・ ノギスアタッチメントは**単品**でもご購入いただけます。


* 取付可能ジョウ厚 : 最大 3.9 mm

製品仕様（材質）


- ・ ピンタイプ測定子 : ステンレス
- ・ ボール付測定子 : 超硬（先端）
- ・ ホ ル ダ : アルミ

製品仕様 (寸法図 / 単位 mm)

■ ホルダ A (ピンタイプ測定子用)







■ ホルダ B (ボール付測定子用)



■ ボール付測定子



■ ピンタイプ測定子 ... 合計 5 種類



「ノギスアタッチメント」のお問合せは・・・

新潟精機が運営する 測定・計測技術 から

（インターネットに「測定計測技術 新潟精機」と入力して検索）

お気軽にお問合せください！

測定・計測技術に関する課題を解決するための専門サイト

測定・計測技術 produced by 新潟精機(株)

HOME 測定機器を用途から探す カテゴリー一覧 特注品事例 動画で学ぶ！ 測定機器の使用方法 デモ機の貸出サービス よくある質問 技術資料ダウンロード 運営会社

ニュース配信 申し込み 特注品のご依頼 各種 お問い合わせ

特注品のご依頼大歓迎！

こんな測定器がほしい・・・ここの測定をしたい
こういう測定器があるなら、こういうものも作れない？
このようなお客様のご要望にお応えします！

当社は**オンライン商談可能**です！
Zoom等のリモート会議システムでの**ご対応可能**です。

オンライン技術相談 詳細・お申し込み

注目 今、注目されている測定機器！

チャットでご質問にお答えします

こちらから
お気軽に
お問合せください！

スマートフォンからも
ご利用いただけます！



QRコード