


製缶業ユーザー様御用達

加工材の寸法、脚長、内径・外径測定や 特殊測定、硬度測定まで関連製品を紹介

長さ・厚みの測定

快段目盛で読み取りやすく、目の疲れを防ぎます、老眼の方々に大好評！




商品CD	品番	呼び寸法	表面仕上	器差	全長x幅x厚	定価
111287	SV-150KD	150mm	シルバー	±0.15mm	175x15x0.5mm	420円
111288	SV-300KD	300mm			335x25x1mm	850円
111289	SV-600KD	600mm		±0.20mm	640x30x1.2mm	2,100円
111290	SV-1000KD	1000mm			1,050x35x1.5mm	3,800円
111291	SV-1500KD	1500mm		±0.25mm	1,565x40x2mm	16,000円
111292	SV-2000KD	2000mm		±0.30mm	2,065x40x2mm	22,000円

【材質】ステンレス(SUS420J2) 【特長】1mm単位目盛が読取易い、階段状目盛


シルバースケール 快段目盛 SV シリーズ

フックを材料端面に引っ掛けただけで測定可能になる為、
作業時間の大幅削減が出来ます！

鉄工用の厚手広幅タイプ、快段目盛で読み取りし易く、目の疲れを防ぎます！



【呼び寸法】15cm
【表面仕上】シルバー
【器差】±0.15mm
【全長・幅・厚】175x20x0.5mm
【商品CD】111105 【定価】950円



【材質】ステンレス
【表面仕上】シルバー
【特長】数字が大きく、見易い
繰返数字タイプ

商品CD	品番	呼び寸法	目盛仕様	長手x妻手x竿幅x厚	定価
111190	MT-30KD	30cm	8段	320x160x20x2.0mm	3,200円
111191	MT-50KD	50cm		520x260x20x2.0mm	3,500円

フック付スケール 快段目盛 FS-15KD

テープを引き出すと止まるオートロック式！
快ダン目盛で目の疲れを防ぎます！



商品CD	品番	最大測定長	テープ幅	定価
111196	ALCP-1620KD	2.0m	16mm	950円
111197	ALCP-1635KD	3.5m		1,150円
111198	ALCP-1955KD	5.5m	19mm	1,700円
111199	ALCP-2555KD		25mm	2,150円

【材質】本体：ABSラバー
テープ：SK4(ナイロンコーティング)
【材質】本体：ABSラバー
【特長】数字が大きく、見易い繰返数字タイプ
・磨耗に強いナイロンコーティング仕様

シルバー曲尺 銀龍 快段 MT-30KD / 50KD



ミリの1本1本が確認し易く、ご年配の方々から大好評！

オートロック Pro KAIDAN ALCP-1620 / 1635 / 1955 / 2555KD

材料の厚み、穴の寸法・溝幅や深さ測定、段差測定が可能！
これ1本で殆どの測定をカバー！オプションでデータ記録も可能！

精密な高さ測定、精密ケガキ作業が可能、定盤上でご使用下さい！



データの無線出力▶
BluetoothBOX (ノギス用)
P186

【特長】別売Bluetooth BOXを使用すると測定値を無線で送信可能
ホールド機能付、オートオフ機能付(約20分)
【電源】CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属



【VHK / VHS 共通特長】
ベース面に鋼が貼ってある為、耐摩耗性抜群！
【材質】ベース：鋳鉄(鋼貼仕様で耐摩耗性抜群)
スクライバ：先端(超硬チップ付)
・VHK：本尺移動機能付で原点調整が楽です
：読取易い3倍拡大レンズ付
・VHS：昇降ハンドル付で操作が楽です
：読取易い大型液晶・ダイヤルインジケータ付

商品CD	品番	測定範囲 (mm)	最小読取值 (mm)	器差 (mm)	定価
151951	GDCS-100	0 ~ 100	0.01	±0.03	9,400円
151952	GDCS-150	0 ~ 150			10,400円
151953	GDCS-200	0 ~ 200			15,000円
151954	GDCS-300	0 ~ 300			24,600円

商品CD	品番	最大測定長 (mm)	最小読取值 (mm)	器差 (mm)	定価
151271	VHK-15	150	0.05	±0.05	28,000円
151272	VHK-20	200			29,000円
151273	VHK-30	300	0.02	±0.04	33,000円
151274	VHK-60	600			68,000円
151212	VHS-30D	300	0.01	±0.04	67,000円
151213	VHS-60D	600			110,000円

デジタルノギス GDCS-100 / 150 / 200 / 300

標準・デジタルハイトゲージ / VHK シリーズ・VHS シリーズ

長尺加工品の長さ・直径測定

長尺材料長さ測定が一人で正確に行なえ、時短効果が有ります！

軽量なカーボン製、長尺材料測定を一人で楽に行なえ、時短効果が有ります！



商品CD	品番	測定範囲 (mm)	器差 (mm)	質量 (kg)	定価
151053	D-500	0 ~ 500	±0.05	1.0	72,000円
151054	D-600	0 ~ 600	±0.08	1.1	78,000円
151055	D-1000	0 ~ 1,000	±0.10	2.4	128,000円
151156	D-1500	0 ~ 1,500	±0.14	5.0	270,000円
151157	D-2000	0 ~ 2,000	±0.20	6.5	420,000円

商品CD	品番	測定範囲 (mm)	器差 (mm)	質量 (kg)	定価
151895	ERC-500	0 ~ 500	±0.03	1.12	350,000円
151896	ERC-1000	0 ~ 1,000	±0.04	1.40	380,000円

【材質】本体：カーボン / ジョウ：ステンレス(チタンコーティング)
内側測定子：超硬
【電源】CR2032(リチウム電池)1個付属

デジタル長尺ノギス D-500 / 600 / 1,000 / 1,500 / 2,000

Sライン デジタルカーボン長尺ノギス ERC-500 / 1000

面倒な大径直径測定が簡単に行なえ、時短効果が有ります！

直径・円周が同時測定可能な為、作業時間大幅削減！
Black coating + 白目盛 + 快段目盛で見易さ抜群！



【材質】ステンレス 【精度】±0.01mm (直径 / 円周)
【特長】ブラックコーティング + 快段目盛で測定し易い
【仕様】テープ幅：16mm / 読取部サイズ：幅25 x 長さ130mm

商品CD	品番	測定範囲 (mm)	器差 (mm)	ジョウ奥行き	定価
151296	D-300LV	0 ~ 300	±0.05	150mm	74,000円
151297	D-600LV	0 ~ 600	±0.08	300mm	160,000円

商品CD	品番	測定範囲(直径) (mm)	測定範囲(円周) (mm)	定価
111362	CUJ-950BKD	Φ 20 ~ 300	60 ~ 950	36,000円
111363	CUJ-2200BKD	Φ 300 ~ 700	940 ~ 2,200	40,000円
111364	CUJ-3460BKD	Φ 700 ~ 1,100	2,190 ~ 3,460	44,000円
111365	CUJ-4720BKD	Φ 1,100 ~ 1,500	3,450 ~ 4,720	50,000円

※ アナログタイプ / 300mm・600mmもご用意が有ります
(JLVC-30 / 定価：67,000円、JLVC-60 / 定価：156,000円)


デジタルロングジョウノギス D-300LV / 600LV

サークルメジャー 快段目盛 CUJ シリーズ

内径・穴径・溝幅・穴ピッチの測定

差込むだけで溝幅・隙間・穴径の測定が簡単に出来ます！

【材質】ステンレス焼入鋼(700A・700AKD)、ポリカーボネイト(800KD)
機械構造用炭素鋼・非焼入(270A、710A)





商品CD	品番	測定範囲 (mm)	目量 (mm)	器差 (mm)	定価
007010	TPG-700A	1 ~ 15	0.1	± 0.05	1,200円
007211	TPG-700AKD	1 ~ 15	0.1	± 0.05	1,200円
007212	TPG-800KD	1 ~ 15	0.1	± 0.2	1,200円
007000	TPG-270A	0.3 ~ 4	0.05	± 0.04	3,100円
007100	TPG-710A	1 ~ 6	0.1	± 0.05	4,400円

※TPG-700A / 710Aは他にサイズもご用意が有ります、お問合せ下さい

テーパゲージ TPG シリーズ

穴と穴の芯間寸法が円錐測定子で正確に行なえ、付属マスターでより正確な測定が可能です！

メスネジにねじ込む事で面倒なメスネジ穴の芯間測定が可能、2個使うとノギスだけで短時間で測定が完結します！



【材質】ステンレス (SUS303)
【用途】メスネジとメスネジのネジ穴ピッチ測定
ネジピンゲージをねじ込んでノギスで測定
【精度】測定部とねじ部の振れ：0.01mm以下
・測定部(a寸法)精度：±0.005mm以下
・ネジ部：JIS 2級相当品

【材質】ステンレス
【特長】Φ1.5 ~ 19.5mmまでの穴径に使用可能
別売のBluetooth BOXで無線通信(データ記録)も可能
プリセット機能、オートオフ機能付(約20分)
【電源】CR2032 (リチウム) テスト用電池1個付属

商品CD	品番	測定範囲 (mm)	最小読取値 (mm)	器差 (mm)
151989	GDCP-200AA	20 ~ 200	0.01	± 0.05

商品CD	品番	呼び寸法	a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	e (mm)	f (mm)	定価
360508	THP-0508	M5xP0.8	7	11	6	4.3	0.7	3.88	3,800円
360810	THP-0810	M8xP1.0	10	17		5.5		6.60	4,200円
361015	THP-1015	M10xP1.5	12	18	10	6.5	1.5	7.90	4,200円
361215	THP-1215	M12xP1.5	14	19		7.5		9.90	4,700円
361420	THP-1420	M14xP2.0	16	20		8.5		11.20	5,200円

【定価】43,000円


※他サイズも豊富に在庫がございます。

穴ピッチ用デジタルノギス

ネジピンゲージ：THP シリーズ

脚長・すみ肉・余盛高さ・アンダーカットの測定



溶接作業に必要な測定がこのゲージ一つで完結します、大幅な時短・コスト削減に繋がります！



商品CD	品番	すみ肉・余盛 器差(mm)	脚長	測定可能内容							定価
				余盛	すみ肉	アンダーカット	ルート間隔	食い違い段差	板厚	隙間	
007502	WG-1 (M)	±0.4	○	○	○	○	○	×	○	○	6,540円
007503	WG-2 (L)	±0.20	○	○	○	×	○	×	○	○	17,250円
007513	WGU-7M	±0.10	○	○	○	○	○	○	○	○	7,000円
007506	WG-3	±0.14	○	○	○	○	○	○	○	×	19,800円
007527	GDCS-20WG	±0.03	×	○	○	×	×	×	×	×	24,000円

溶接ゲージ / WG-1 / 2 / 3, WGU-7M . デジタル溶接ゲージ / GDCS-20WG

余盛寸法の測定



溶接ゲージの使用法例

溶接時の脚長・余盛高さの読取が高精度で簡単！基準面がフラットで無い場合でも測定が可能になります！



【用途】段差測定・溶接時の脚長・余盛高さ測定
【材質】本体：ステンレス(GVG・GDGシリーズ)
【特長】GDGシリーズはBluetooth BOX対応
測定値をPCへワイヤレス送信可能
ホールド機能・オートオフ機能付(約20分)
【電源】CR2032(リチウム)テスト用1個付属



商品CD	品番	測定範囲 (mm)	最小読取值 (mm)	器差 (mm)	ベース形状	定価
152333	GVG-F-S1	±10	0.05	±0.05	フラット	22,500円
152303	GDG-F-S1	-13 ~ +16	0.01	±0.03		28,500円
152332	GVG-3R-S1	±10	0.05	±0.05	3点支持 (SR0.5mm)	35,000円
152302	GDG-3R-S1	-13 ~ +16	0.01	±0.03		41,000円
152331	GVG-4F-S1-G	±10	0.05	±0.05	4点支持 (SR0.5mm)	26,000円
152301	GDG-4F-S1	-13 ~ +16	0.01	±0.03		32,000円

デジタルギャップキャリパ / ギャップキャリパ

ケガキ用品・溶接関連製品

これ1本で測定、精密ケガキ作業が可能、時短効果に期待出来ます！



これ1本で測定、精密ケガキ作業が可能、時短効果に期待出来ます！



アナログノギスが精密ケガキツールに変身！



溶接時の直角位置を保持出来、一人で作業が出来ます！



鋼板等に直接触れず、安全運搬可能！



円ケガキがこれだけで可能！



ハンマー無でポンチング可能！



加工品の角度測定

ベース長僅か60mm弱のデジタル角度計、今まで設置出来なかった箇所の角度測定が可能！



BB-180A



BB-180L



DP-90G




LM-90KD

【特長】全機種底面マグネット機能付
オートオフ機能付(約5分)
(BB-180A・L、DP-90Gのみ)
(BB-180Lはバックライト機能)

加工板の曲げ角度
各種組付時の角度
等に使用下さい。



商品CD	品番	測定範囲	最小読取值	読取精度	質量(g)	原点記憶機能	使用方法	電源	定価
010102	BB-180A	±180°	0.1°	±0.2°	170	有	絶対測定 比較測定	CR2032	15,600円
010103	BB-180L				70	有		単4電池	15,600円
010097	DP-90G	±90°	0.05°		550	有		角型9V	53,000円
011013	LM-90KD	0 ~ 90°	1°	±0.5°	120	無		-	3,500円



傾斜角の測定に

ベベルボックス BB-180A・180L / デジタル角度計レベルニック / DP-90G / レベルメータ 快段目盛

角度測定用分度器、1本竿・2本竿タイプがあり、2本竿は2本の竿で挟み込む事で鋭角測定可能！

当社比2倍の強力磁石搭載で落下・ズレの心配が無く、安心！



PRT-19S



PRT-19SW



PRT-19KD

商品CD	品番	最大測定角度	目量	精度	仕様(mm)	定価
008002	PRT-19SW	180°	1°	±20'	本体：直径90, 竿全長：204	3,300円
008003	PRT-19S				本体：直径90, 竿全長：194	1,100円
008006	PRT-19KD		0.5°	±15'	本体：直径210, 竿全長：500	3,800円
008300	PRT-300S				本体：直径320, 竿全長：823	16,000円
008600	PRT-600S				本体：直径320, 竿全長：1260	22,000円
008700	PRT-1000S					

※他サイズも豊富にご用意、お問合せ下さい

プロトラクタ PRT シリーズ



【特長】

水平・垂直・45°の測定
測定面V溝付・強力磁石
測定面V溝付

気泡管精度：±1.50mm / m


4本線アクリル気泡管(蓄光テープ付)

商品CD	品番	色	定価
111218	ML-100KB	黒	1,800円
111219	ML-100KW	白	1,800円
111220	ML-150KB	黒	2,100円
111221	ML-150KW	白	2,100円

超磁力レベル / ML-Series

直角度の測定 / 基準作業台

JIS2級相当品、非焼入れ・台付仕様なので直立させての角度検査、材料端面に当てての直角ケガキが可能！




商品CD	品番	長片全長(mm)	長片幅(mm)	長片厚(mm)	底面全長(mm)	短片幅(mm)	短片厚(mm)	直角度(±mm)	定価
002201	AA-S50	50	16	2	37	16	10	0.025	2,700円
002202	AA-S75	75			50			0.027	2,800円
002203	AA-S100	100	20	2.5	70	18	12	0.03	2,900円
002204	AA-S125	125			80			0.032	3,600円
002205	AA-S150	150	24	3	100	22	18	0.035	3,900円
002207	AA-S200	200			130			0.04	5,000円
002208	AA-S250	250	29	3.5	165	26	22	0.045	5,900円
002209	AA-S300	300			200			0.05	7,700円
002211	AA-S400	400	40	5	200	40	27	0.06	14,100円

※他サイズも豊富にご用意、お問合せ下さい(最大2,000mm迄)

台付直角定規 / AA-S シリーズ

鋳鉄製の為、マグネットと併用しての材料固定、組立時の基準平面として使い、作業効率が格段に向上します！



【用途】
加工品の芯出し、ケガキ・組立作業に
【材質】 鋳鉄
【特長】 機械仕上

商品CD	品番	使用面サイズ W x D x H(mm)	平面度(μm)	質量(Kg)	定価
150715	C3030C	300x300x60	38	13	50,000円
150716	C4560C	600x450x100	60	59	107,000円
150716	C5050C	500x500x75	57	45	91,000円

鋳鉄製定盤 / C3030C / C4560C / C5050C

※外観、仕様などは製品改良のため、予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
※印刷物と実物では多少色味が異なる場合があります。

今日の便利 / が輝く未来へ
新潟精機株式会社
〒955-0055 新潟県三条市塚野目5丁目3番14号
☎ (0256) 33-5502(代) FAX (0256) 33-5528
URL <http://www.niigataseiki.co.jp>

■販売店